

Пол: Жен
Возраст: 34 года
ИНЗ:
Дата взятия образца: 24.05.2018 07:18
Дата поступления образца: 25.05.2018 08:59
Врач: 25.05.2018 12:45
Дата печати результата: 25.05.2018 13:13

Клинический анализ крови

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Гематокрит	38.1	%	35.0 - 45.0	
Гемоглобин	12.4	г/дл	11.7 - 15.5	
Эритроциты	4.95	млн/мкл	3.80 - 5.10	АНИЗОЦИТОЗ (МИКРО) - НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ
MCV (ср. объем эритроц.)	77.0*	фл	81.0 - 100.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	14.8	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	25.1*	пг	27.0 - 34.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	32.5	г/дл	32.0 - 36.0	
Тромбоциты	287	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	6.52	тыс/мкл	4.50 - 11.00	
Нейтрофилы (общ. число), %	59.2	%	48.0 - 78.0	При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 6%
Лимфоциты, %	31.1	%	19.0 - 37.0	
Моноциты, %	6.6	%	3.0 - 11.0	
Эозинофилы, %	2.8	%	1.0 - 5.0	
Базофилы, %	0.3	%	< 1.0	
Нейтрофилы, абс.	3.86	тыс/мкл	1.56 - 6.13	
Лимфоциты, абс.	2.03	тыс/мкл	1.18 - 3.74	
Моноциты, абс.	0.43	тыс/мкл	0.20 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.18	тыс/мкл	0.00 - 0.70	
Базофилы, абс.	0.02	тыс/мкл	0.00 - 0.20	
СОЭ	13	мм/ч	< 20	Исследование выполнено микрометодом.
СОЭ (по Вестергрэну)	см.комм.	мм/ч	< 20	Исследование СОЭ методом Вестергрэна не выполнено по преаналитическим причинам. Измерение произведено микрометодом.

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта <http://www.invitro.ru/> с описанием исследования.

Продолжение на следующей странице

Оставить отзыв:



Врач лаборатории