


Пол: Муж
Возраст: 47 лет
ИНЗ: 899378208
Дата взятия образца: 28.05.2023
Дата поступления образца: 28.05.2023
Врач: 28.05.2023
Дата печати результата: 28.05.2023

Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДТЕСТ»
 630091, Новосибирск, ул. Гоголя, д. 180

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Клинический анализ крови				
Гематокрит	49.0	%	39 - 50	
Гемоглобин	16.8	г/дл	13.1 - 17.2	
Эритроциты	5.72*	млн/мкл	4.2 - 5.6	
MCV (ср. объем эритроц.)	85.6	фл	81 - 101	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	13.2	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содер. Hb в эр.)	29.3	пг	27 - 35	
MCHC (ср. конц. Hb в эр.)	34.3	г/дл	32 - 36	
Тромбоциты	261	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	9.08	тыс/мкл	4.5 - 11	
Нейтрофилы (общ.число), %	50.4	%	48 - 78	При исследовании крови на гематологическом анализаторе патологических клеток не обнаружено. Количество палочкоядерных нейтрофилов не превышает 6%
Лимфоциты, %	42.9*	%	19 - 37	
Моноциты, %	5.0	%	3 - 11	
Эозинофилы, %	1.3	%	1 - 5	
Базофилы, %	0.4	%	< 1.0	
Нейтрофилы, абс.	4.58	тыс/мкл	1.78 - 5.38	
Лимфоциты, абс.	3.89*	тыс/мкл	1.32 - 3.57	
Моноциты, абс.	0.45	тыс/мкл	0.2 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.12	тыс/мкл	< 0.7	
Базофилы, абс.	0.04	тыс/мкл	< 0.2	
СОЭ	7	мм/ч	< 15	Шкала Вестергрена, седиментационный метод

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru
 Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный
 документ результатов
 лабораторного тестирования



Заведующий клинко-диагностической лабораторией «ИНВИТРО-Новосибирск»-
 Врач клинической лабораторной диагностики
 В.В. Андрушкевич

Пол: Муж
 Возраст: 47 лет
 ИНЗ: 899378208
 Дата взятия образца: 28.05.2023
 Дата поступления образца: 28.05.2023
 Врач: 28.05.2023
 Дата печати результата: 28.05.2023


Общество с ограниченной ответственностью
 «МЕДТЕСТ»
 630091, Новосибирск, ул. Гоголя, д. 180

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
АлАТ	56*	Ед/л	< 41	
АсАТ	37	Ед/л	< 37	
Билирубин общий	12.6	мкмоль/л	3.4 - 20.5	
Гамма-ГТ	76*	Ед/л	< 49	
Глюкоза	6.4*	ммоль/л	4.1 - 6.0	
Креатинин	96	мкмоль/л	64 - 104	
Общий белок	80	г/л	64 - 83	
Холестерин	4.74	ммоль/л	см.комм	Рекомендации по интерпретации: желательный уровень <5.0 ммоль/л. В индивидуальной оценке кардиориска холестерин следует использовать в комплексе с другими факторами (см. таблицы SCORE).
Фосфатаза щелочная	57	Ед/л	40 - 150	
Альфа-фетопроtein	2.44	МЕ/мл	0.00 - 7.29	Технология ARCHITECT, Abbott (США)

* Результат, выходящий за пределы референсных значений

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный документ результатов лабораторного тестирования



Заведующий клинко-диагностической лабораторией «ИНВИТРО-Новосибирск»-
 Врач клинической лабораторной диагностики
 В.В. Андрушкевич

Идентификационный номер: 

Пол: Муж
Возраст: 47 лет
ИНЗ: 899378208
Дата взятия образца: 28.05.2023
Дата поступления образца: 28.05.2023
Врач: 28.05.2023
Дата печати результата: 28.05.2023

**Общество с ограниченной ответственностью
«МЕДТЕСТ»**

630091, Новосибирск, ул. Гоголя, д. 180

Исследование	Результат	Комментарий
ВИЧ 1/2 (антитела и антиген p24)	отрицат.	Тест система: HIV Ag/Ab Combo Abbott ARCHITECT Lot 48035BE00, срок годности - 13.08.2023.

Внимание! В электронном экземпляре бланка название исследования содержит ссылку на страницу сайта с описанием исследования. www.invitro.ru

Результаты исследований не являются диагнозом, необходима консультация специалиста.



Перейти на исходный
документ результатов
лабораторного тестирования



Заведующий клинко-диагностической лабораторией «ИНВИТРО-Новосибирск»-
Врач клинической лабораторной диагностики
В.В. Андрушкевич