


Результати досліджень

Дата замовлення: 31/08/2017 № замовл.: 15404132
 Пацієнт: **Тарасенко Татяна Євгенівна**
 Дата народження: 31/07/1968 Контракт: !Акции FFS Киев
 Вік: 49 Y 1 M Пункт: Київ (Закревського) 1
 Стать: Жіноча Лікар: 1500


 Штрих-код: **18230110**


Індикатор зони підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Пакет №4.1 (Печінкові проби + звіт з інтерпретацією показників)			
Аланінамінотрансфераза (АЛТ, ALT)	14	Од/л	Чоловіки: до 41.0 Жінки: до 33.0
Аспартатамінотрансфераза (АСТ, AST)	19	Од/л	Чоловіки: до 40.0 Жінки: до 32.0
γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)	13	Од/л	Жінки: 5.0 - 36.0 Чоловіки: 8.0 - 61.0
Лужна фосфатаза (ЛФ, ALP)	71	Од/л	Діти: 0 - 14 днів життя: 83.0 - 248.0 15 днів життя - <1 року: 122.0 - 469.0 1 - <10 років: 142.0 - 335.0 10 - <13 років: 129.0 - 417.0 Діти (Ч): 13 - <15 років: 116.0 - 468.0 15 - <17 років: 82.0 - 331.0 17 - <19 років: 55.0 - 149.0 Діти (Ж): 13 - <15 років: 57.0 - 254.0 15 - <17 років: 50.0 - 117.0 17 - <19 років: 45.0 - 87.0 Дорослі (від 19 років): Чоловіки: 40.0 - 129.0 Жінки: 35.0 - 104.0
Білірубін загальний	5.8	мкмоль/л	Діти: Підвищений ризик розвитку гіпербілірубінемії: Новонароджені: 24 години життя: більше або дорівнює 137.0 48 годин життя: більше або дорівнює 222.0 84 години життя: більше або дорівнює 290.0 Старше 1-го місяця: до 17.0 Дорослі: до 21.0
Білірубін прямий	3.2	мкмоль/л	до 5.0
Білірубін непряний	2.6	мкмоль/л	75% від білірубину загального
Білок загальний	82.7	г/л	Діти: Новонароджені: 46.0 - 70.0 до 1 тижня життя: 44.0 - 76.0 7 міс.-1 рік: 51.0 - 73.0 1-2 роки: 56.0 - 75.0 Старше 3 років: 60.0 - 80.0 Дорослі: 66.0 - 87.0
Альбумін	49.3	г/л	Дорослі: 32.0 - 52.0
Примітка	Ваш результат готовий і знаходиться в додатковому pdf файлі.		

ПЛР

ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення, Real-time)


Результати лабораторних досліджень не є достатньою підставою для постановки діагнозу.

Інтерпретація результатів та постановка діагнозу виконується тільки лікарем.

Обробка матеріалів та видача результатів аналізів виконується за допомогою лабораторної інформаційної системи SILAB.

Результати досліджень

Дата замовлення: 31/08/2017 № замовл.: 15404132
 Пацієнт: **Тарасенко Татьяна Евгеньевна**
 Дата народження: 31/07/1968 Контракт: !Акции FFS Киев
 Вік: 49 Y 1 M Пункт: Київ (Закревського) 1
 Стать: Жіноча Лікар: 1500


 Штрих-код: **18230110**

 Індикатор зони
 підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
ПЛР. Вірус гепатиту С (кров, якісне визначення, Real-time)			
PCR HCV qualitative	не виявлений		Аналітична чутливість тест-системи для визначення HCV у плазмі крові – 50 МО/мл (200 копій РНК/мл). Результат «РНК вірусу гепатита С не виявлена» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.

Примітка:


Пыхина И.М.