

**KDL****www.kdllab.ru**  
**8 (800) 700-60-40**

Услуги лицензированы. Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 15189-2009, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, OHSAS 18001:2007.

№ направления:	530243472	дата:	2018-04-18	Фамилия:	Кравцов
ЛПУ:	5302 - МО Энгельский	Имя:	Дмитрий Сергеевич		
В	3000	Дата рождения:	1977-07-14		
Адрес пациента:		Пол:	мужской		

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
<b>МОЛЕКУЛЯРНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)</b>			
РНК гепатит С (кровь), количественно	<b>9.9x10*6</b>	МЕ/мл	не обнаружено
.			
Аналитическая чувствительность метода: 15 МЕ/мл			
Исследование выполнено на тест-системах «РеалБест ВГС ПЦР»			

Результат лабораторного исследования НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОЗОМ. Согласно федеральному закону №323-ФЗ от 21.11.2011 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" диагноз устанавливает лечащий врач, используя полную и всестороннюю информацию о пациенте: данные осмотра, анамнеза, других лабораторных и инструментальных исследований.

2018-04-20 21:24:23