

# ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) (венозная кровь)

Эозинофилы %	1.8	%	1 - 5
Базофилы	0.04	x10 <sup>9</sup> /л	0 - 0.07
Базофилы %	0.8	%	0 - 1
Моноциты	0.43	x10 <sup>9</sup> /л	0.09 - 0.60
Моноциты %	8.4	%	3 - 11
Лимфоциты	1.78	x10 <sup>9</sup> /л	1.20 - 3.00
Лимфоциты %	34.9	%	19 - 37
СОЭ (по Вестергрену)	5	мм/час	0 - 20

## СЕРОЛОГИЯ

### Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач)

ARCHITECT Антитела к вирусу Гепатита С Серия: 6C3732 Лот: 20330BE00 Годен до: 2021-05-12


Гепатит С, anti-HCV сумм. **положительны** отрицательный  
**й!!!**

Гепатит С, спектр антител **положительны** отрицательный  
**й!!!**

Согласно СП 3.1.3112-13 «Профилактика вирусного гепатита С» для подтверждения положительного результата исследования "Anti-HCV суммарный" обязательным является определение антител к индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, NS3, NS4, NS5)

Антитела к структурному белку Core	<b>19.3+</b>	коэф.позитив.	< 1
Антитела к неструктурному белку NS3	<b>8.9+</b>	коэф.позитив.	< 1
Антитела к неструктурному белку NS4	0.0	коэф.позитив.	< 1
Антитела к неструктурному белку NS5	0.0	коэф.позитив.	< 1

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), сертификат № РОСС RU.ИС11.К01106 и ГОСТ Р ИСО 15189-2009 (ISO 15189:2007), сертификат №ОСМ RU.13-Q86.9-112.



Результат лабораторных исследований не является единственным параметром для постановки диагноза. За интерпретацией результатов Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра. Получая данный результат анализов, пациент подтверждает, что давал согласие на обработку своих ПДн 04.12.2020

Электронная подпись: врач Тамара Силкина



ПЕЧАТЬ: 06.12.2020 7:07:12

Страница 2 из 2