

№ заказа	<b>88682234</b>	Фамилия пациента	<b>Кузнецов</b>
Дата регистрации заказа	04.01.2022	Имя пациента	Андрей Викторович
Пол пациента	мужской	Дата рождения пациента	21.08.1983
Адрес пациента	№ страхового полиса		
Номер истории болезни пациента	Направляющий врач -		
Адрес	607224, Нижегородская обл, городской округ город Арзамас, Арзамас г, Мира ул, дом 15	Отделение	
		Палата	
Диагноз			

**Исследование**

**Значение**

**Ед. изм.**

**Нормальные значения**

**БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ**

**Аланинаминотрансфераза (АЛТ)**

12.3

Ед/л

< 41

Дата исследования: 05.01.2022;

**ПЦР-ДИАГНОСТИКА**

**Вирус гепатита С, РНК (НСV, ПЦР) плазма, кач.**

РНК не обнаружена


РНК не обнаружена

Дата исследования: 06.01.2022; РеалБесТ ВГС ПЦР (комплект 2) Серия: 0795 Лот: 9614 Годен до: 2022-11-15

Чувствительность определения - 60 МЕ/мл.

Лабораторное исследование проводилось с использованием набора реагентов РеалБесТ ВГС ПЦР, производитель Вектор-Бест.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 с учетом требований ГОСТ Р ИСО 15189-2015, сертификат № RUSEXP-RU-000130 от 29.12.2020 г.



Результат лабораторных исследований не является единственным параметром для постановки диагноза. За интерпретацией результатов Вы можете обратиться к врачам-консультантам нашего контакт-центра. Получая данный результат анализов, пациент подтверждает, что давал согласие на обработку своих ПДн 04.01.2022