

### Результаты исследования.

**Визуализация затруднена. Пневматоз .**

**Печень:** размеры долей (толщина) правая доля 127мм, левая доля 52мм. Контуры чёткие, ровные. Эхогенность паренхимы средняя. Эхоструктура однородная. Диафрагма визуализируется удовлетворительно. Внутривенечные желчные протоки не расширены. Периферический сосудистый рисунок не изменен.

**Желчный пузырь**— расположен типично . Форма с перегибом . Размеры 56x24мм . Стенка до 3,0мм . Содержимое анэхогенное с мелкодисперсной взвесью. Общий желчный проток не расширен .

**Поджелудочная железа** расположена типично . Размеры 23x15мм. Визуализация хвоста затруднена из-за пневматоза. Контуры ровные. Эхогенность паренхимы средняя. Эхоструктура однородная. Вирсунгов проток не расширен .

**Селезёнка:** расположена типично, не увеличена. Контуры ровные, чёткие . Эхоструктура паренхимы однородная. Селезёночная вена не расширена .

Свободной жидкости в брюшной полости не обнаружено .

Лимфатические узлы брюшной полости достоверно не определяются .

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:** Эхопризнаки перегиба желчного пузыря, ДЖВП .

**Рекомендовано :** Консультация гастроэнтеролога

Ультразвуковое исследование является дополнительным методом обследования и не является диагнозом. Окончательный диагноз выставляется врачом —клиницистом с учётом клинических и лабораторных данных.

Врач УЗД:  Аракелян Л.Л.