

Общий (клинический) анализ крови

Дата выполнения исследования: 10.07.2025

Направившая организация: ПО №107, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"

Лечащий врач: Алескерова Севиндж Телман

Лаборатория: МЦКДЛ, СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №107"

Врач-лаборант: Золотарев Алексей Юрьевич

Лабораторные исследования	Результат	Мин. и макс. значения	Комментарий
Лейкоциты	8,23 10 ⁹ /л	Мин.: 4 10 ⁹ /л Макс.: 9 10 ⁹ /л	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Эритроциты	4,52 10 ¹² /л	Мин.: 3,7 10 ¹² /л Макс.: 4,7 10 ¹² /л	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Гемоглобин	144 Грамм в литре	Мин.: 115 Грамм в литре Макс.: 150 Грамм в литре	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Гематокрит [объемные фракции]	40,5 Процент	Мин.: 36 Процент Макс.: 42 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средний объем эритроцитов (MCV)	89,5 Флокулирующая единица	Мин.: 76 Флокулирующая единица Макс.: 96 Флокулирующая единица	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Среднее содержание гемоглобина (MCH) в эритроците	31,8 Пикограмм	Мин.: 26 Пикограмм Макс.: 34 Пикограмм	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средняя концентрация гемоглобина (MCHC) в эритроците	356 Грамм в литре	Мин.: 300 Грамм в литре Макс.: 380 Грамм в литре	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Средний объем тромбоцита (PMV)	10,8 Флокулирующая единица	Мин.: 7,2 Флокулирующая единица Макс.: 10 Флокулирующая единица	Повышенный
Тромбоциты	233 10 ⁹ /л	Мин.: 150 10 ⁹ /л Макс.: 400 10 ⁹ /л	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Тромбокрит (объемная фракция)	0,252 Процент	Мин.: 0,15 Процент Макс.: 0,32 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Лимфоциты	27,7 Процент	Мин.: 20 Процент Макс.: 37 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Моноциты	5,4 Процент	Мин.: 3 Процент Макс.: 11 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Нейтрофилы	59,8 Процент	Мин.: 47 Процент Макс.: 72 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Эозинофилы	6,3 Процент	Мин.: 1 Процент Макс.: 5 Процент	Повышенный
Базофилы	0,8 Процент	Мин.: Макс.: 2 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Гранулоциты незрелые	0,8 Процент	Мин.: Макс.: 3,5 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)
Коэффициент вариации ширины распределения эритроцитов по объему	13,3 Процент	Мин.: 11,5 Процент Макс.: 14,5 Процент	Нормальный (в пределах референсного диапазона)

Лабораторные исследования	Результат	Мин. и макс. значения	Комментарий
Скорость оседания эритроцитов	7,33 Миллиметр в час	Мин.: 2 Миллиметр в час Макс.: 25 Миллиметр в час	Нормальный (в пределах референсного диапазона)

Обращаем Ваше внимание, что информация не является официальным медицинским документом и не может быть использована в процессе оказания медицинской помощи, так как не подписана электронной цифровой подписью. Оригинал документа необходимо получить в медицинской организации.