



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович
Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Био/иммунохимия			
Вирус гепатита В (HBsAg), антитела суммарные	0.008	Индекс	менее 1,0 - положительный результат; более или равно 1,0 - отрицательный результат.
Альфа-фетопроtein (AFP, АФП)	1.28	МЕ/мл	Мужчины: до 5,8 Женщины: Небеременные: до 5,8 Беременные (значения медиан для полных недель беременности): 14 недель - 23.2 15 недель - 25.6 16 недель - 30.0 17 недель - 33.5 18 недель - 40.1 19 недель - 45.5
HBsAg (поверхностный антиген вируса гепатита В, качеств.)			
Результат	отрицательный		отрицательный
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	21.2	Ед/л	< 41
Альбумин	49.6	г/л	35 - 52
Альфа-амилаза	59	Ед/л	28 - 100
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	18	Ед/л	< 40
Общий белок	82.6	г/л	64 - 83
Билирубин общий	11.4	мкмоль/л	Взрослые: до 21 Дети: >1месяца: до 17
Билирубин прямой	4.1	мкмоль/л	0.3 - 5
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	39	Ед/л	10 - 71
Креатинин	88	мкмоль/л	62 - 106

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



HELIX

ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович
Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Мочевина	5	ммоль/л	2.76 - 8.07
Щелочная фосфатаза (ЩФ)	61	Ед/л	40 - 129
Глюкоза (сыворотка)	5.94	ммоль/л	Сыворотка: взрослые < 60 лет 4.11-5.89; 60-90 лет 4.56-6.38; > 90 лет 4.16-6.72. Дети: 3.33-5.55; Новорожденные (1 день): 2.22-3.33; Новорожденные (> 1 дня): 2.78-4.44.
Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag)	10.23	МЕ/л	<10 МЕ/л – нереактивный (отрицательный по Anti-HBs антителам) ≥10 МЕ/л – реактивный (положительный по Anti-HBs антителам)

Липидный профиль

ЛПВП-холестерин (HDL)	1.06	ммоль/л	Уровни с учетом риска развития коронарной болезни сердца: женщины: >1.68 - отсутствие риска 1.15-1.68 - условный риск <1.15 - высокий риск мужчины: >1.45 - отсутствие риска 0.90-1.45 - условный риск <0.90 - высокий риск
Индекс атерогенности	3.424	Ед	< 3
ЛПНП-холестерин (LDL)	2.91	ммоль/л	Уровни с учетом риска развития коронарной болезни сердца: <2.59 - оптимальный 2.59-3.34 - выше оптимального 3.37-4.12 - пограничный средний 4.14-4.89 - высокий ≥4.92 - очень высокий

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



HELIX

ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88
7766
www.helix.by



Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович

Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Триглицериды	1.82	ммоль/л	< 1,70 норма 1,70–2,25 пограничный 2,26–5,65 повышенный > 5,65 высокий
Холестерин	4.69	ммоль/л	<5,17 желательный уровень 5,17-6,18 пограничный уровень >6.21 высокий уровень

Общая клиника

Мануальный подсчет лейкоцитарной формулы, венозная кровь

Палочкоядерные нейтрофилы NEUT P%	2	%	1 - 6
Сегментоядерные нейтрофилы NEUT %	51	%	40 - 71
Эозинофилы EO %	1	%	1 - 5
Базофилы BASO %	0	%	≤ 1
Моноциты MONO %	13	%	4 - 10
Лимфоциты LYMPH %	33	%	21 - 48
Общее количество клеток	100		

Гематологический анализ крови (ОАК, СОЭ), венозная кровь

Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный

Лейкоциты (WBC)	3.53	10 ⁹ клеток/л	3.8 - 8.76
Эритроциты (RBC)	4.87	10 ¹² клеток/л	4.54 - 6
Гемоглобин (HGB)	147	г/л	130 - 170
Гематокрит (HCT)	43.2		43.2 - 54.5
Средний объем эритроцита (MCV)	88.7	фл	86.6 - 102
Средн. сод. гемоглобина в эр-те (MCH)	30.1	пг	25.6 - 30.7

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович
Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
---------------------	-----------	-----	----------------------

Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный

Средн. конц. гемоглобина в эр-те (MCHC)	340	г/л	300 - 380
RDW-SD	44.5	фл	36.3 - 47.3
RDW-CV	13.9	%	11.2 - 13.4
Тромбоциты (PLT)	103	10 ⁹ клеток/л	150 - 450
Тромбокрит (PCT)	0.11	%	0.15 - 0.45
Средний объем тромбоцитов (MPV)	11.1	фл	9.2 - 12.1
PDW	16.9	%	9.5 - 15.2
Коэффициент больших тромбоцитов (P-LCR)	35.3	%	17.9 - 43.7
Нейтрофильные гранулоциты (NEUT %)	58.7	%	40.2 - 71.1
Нейтрофильные гранулоциты (NEUT)	2.07	10 ⁹ клеток/л	1.53 - 4.98
Лимфоциты (LYMPH%)	27.2	%	21.9 - 48.5
Лимфоциты (LYMPH)	0.96	10 ⁹ клеток/л	1.13 - 3
Моноциты (MONO%)	10.8	%	4.4 - 10
Моноциты (MONO)	0.38	10 ⁹ клеток/л	0.22 - 0.63
Эозинофилы (EO%)	3.1	%	0.6 - 5.2
Эозинофилы (EO)	0.11	10 ⁹ клеток/л	0.03 - 0.29
Базофилы (BASO%)	0.2	%	0.2 - 1.4
Базофилы (BASO)	0.01	10 ⁹ клеток/л	0.02 - 0.07

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович
Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный			
ПРИМЕЧАНИЯ:	КОММЕНТ.		

СОЭ (метод кинетики агрегации эритроцитов), венозная кровь	12	мм/час	2 - 20
--	----	--------	--------

Общий анализ мочи с автоматической микроскопией осадка

Общий анализ мочи (физико-химические свойства)

Цвет мочи	желтый	бесцветный соломенный св.-желтый желтый	
Прозрачность	прозрачная	прозрачная	
Реакция мочи	6.0	5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5	
Удельный вес	1.017	1.003 - 1.03	
Белок мочи	не обнаруж.	г/л	не обнаруж. 0.1
Глюкоза мочи	не обнаруж.	мг/дл	не обнаруж.
Кетоновые тела	не обнаруж.	мг/дл	не обнаруж.
Билирубин в моче	не обнаруж.	мг/дл	не обнаруж.
Уробилиноген в моче	в норме	мг/дл	в норме
Нитриты	не обнаруж.	мг/дл	не обнаруж.
Лейкоциты в моче	не обнаруж.	ед/мкл	не обнаруж.
Эритроциты, гемоглобин в моче	не обнаруж.	мг/л	не обнаруж.

Общий анализ мочи (микроскопия осадка)

Эритроциты	7	ед/мкл	< 16.5
Лейкоциты	1	ед/мкл	< 27.5

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г.Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88

7766

www.helix.by

helix_by

Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович
Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07

Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
---------------------	-----------	-----	----------------------

Общий анализ мочи (микроскопия осадка)

Скопления лейкоцитов	0	ед/мкл	< 1.4
Клетки плоского эпителия	0	ед/мкл	< 27.5
Клетки неплоского эпителия	0	ед/мкл	< 4
Гиалиновые цилиндры	0	ед/мкл	< 0.7
Негиалиновые цилиндры	0	ед/мкл	< 0.3
Бактерии	0	ед/мкл	< 6.8
Дрожжевидные клетки	0	ед/мкл	< 11
Сперматозоиды	0	ед/мкл	0 - 0
Слизь	15	ед/мкл	< 27.5
Кристаллы оксалата кальция	0	ед/мкл	< 13.6

Коагулограмма

Фибриноген	3	г/л	1.7 - 4.2
------------	---	-----	-----------

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)

АЧТВ	29.3	сек	21.6 - 28.7
АЧТВ (Ratio)	1.09		0.8 - 1.2

Тромбиновое время (ТВ)

	17.3	сек	15 - 19.4
Тромбиновое время, Ratio	1		0.8 - 1.2

МНО (INR)

	1.03		0.8 - 1.2
--	------	--	-----------

Результаты лабораторных исследований не являются достаточным основанием для постановки диагноза.
Интерпретация результатов и постановка диагноза осуществляется только лечащим врачом.
Обработка материала и выдача результатов анализа производится при помощи лабораторно-информационной системы HELIX.



ООО «Международная лаборатория Хеликс»
Республика Беларусь, 220028,
г. Минск, ул. Маяковского, 129А/2, 14 кабинет, 4 этаж.
Система менеджмента качества сертифицирована органом
по сертификации систем менеджмента
ООО «БелСтандартЦентр» на соответствие требованиям
СТБ ISO 9001-2015.
Сертификат соответствия № BY/112 05.01.109.02 00231

+375 17 338 88 88
7766
www.helix.by



Лицензия №02040/6133 выдана Минздравом Республики Беларусь, действует с 28.10.2009 г. УПН 191119686

Чеботков Александр Фёдорович

Мужской 07.01.1968 58 лет 6 месяцев

№ заказа: 8954240732
Дата заказа: 25.07.2026 8:18
Дата валидации: 27.07.2026 9:07



Индикатор зоны
повышенного внимания

Для интерпретации результата Вы можете
записаться к врачу по телефону 7766

Название/показатель	Результат	Ед.	Референтный интервал
---------------------	-----------	-----	----------------------

МНО (INR)

Протромбиновое время	11.5	сек	9.7 - 11.8
Протромбин (по Квику)	87.7	%	78.1 - 123.3

Примечание: Прием пр-тов: Гепарин, Карведиол; Общий анализ крови (ОАК), автоматизированный: При микроскопии мазка крови установлено, что количество тромбоцитов по методу Фонио (подсчитанных вручную), соответствует автоматическому подсчету. Тромбоциты встречаются скоплениями

Подпись врача клинической лабораторной диагностики (заведующего) КДЛ ООО «Международная лаборатория Хеликс» Лукьяненко Д.М. в настоящем бланке результатов лабораторных исследований:

- не является подписью врача, выполнившего лабораторные исследования;
- подтверждает подлинность и достоверность указанной в настоящем бланке информации.



Лукьяненко Д. М.

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)