

	შედეგი	ერთეული	ნორმა	
WBC	3.20	/ნლ	3.90 - 10.40	↓
RBC	3.90	/კლ	4.10 - 5.40	↓
HGB	11.7	გ/დლ	12.0 - 16.0	↓
PLT	106	/ნლ	150 - 400	↓
HCT	35.6	%	36.0 - 46.0	↓
MCV	91.3	ფლ	80.0 - 95.0	
MCH	30.0	პგ	27.0 - 33.0	
MCHC	32.9	გ/დლ	32.0 - 36.0	
RDW-CV	13.9	%	11.0 - 16.0	
NEUT	1.79	/ნლ	1.90 - 7.30	↓
	55.9	%	40.0 - 75.0	
EOS	0.03	/ნლ	≤ 0.44	
	0.9	%	≤ 7.0	
BASO	-	/ნლ	≤ 0.08	
	-	%	≤ 1.5	
LYMPH	1.10	/ნლ	1.20 - 3.60	↓
	34.4	%	17.0 - 47.0	
MONO	0.28	/ნლ	0.25 - 0.85	
	8.8	%	4.0 - 12.0	
MPV	12.1	ფლ	8.0 - 12.0	↑
ESR	40	მმ/სთ	≤ 20	↑

	შედეგი	ერთეული	ნორმა	
BIL-T	0.3	მგ/დლ	< 1.2	
BIL-D	0.1	მგ/დლ	< 0.3	
ALT (GPT)	63	ერთ/ლ	< 33	↑
AST (GOT)	54	ერთ/ლ	< 32	↑
γ-GT	22	ერთ/ლ	< 40	
CREA i.S.	0.68	მგ/დლ	< 0.95	
TP	82	გ/ლ	65 - 87	
ALB	43	გ/ლ	35 - 52	
CRP	2.3	მგ/ლ	< 5.0	