

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО» (ТОВ «ІНВІТРО»)
 Поштова адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, 38
 Всеукраїнська інформаційна служба 0-800-50-90-90
 Ліцензія МОЗ України серія АЕ № 197792 від 18.04.2013р.

140669M8BXH

СТАРЫХ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Пол: **Муж**
 Возраст: **44 года**
 ИНЗ: **122068905**
 Дата взятия образца: **10.05.2014 09.51**
 Дата печати результата: **12.05.2014 09.52**

Свет Надежды
Благотворительная ассоциация
050 9080720
ул.Артёма 28а
36014 Г.ПОЛТАВА

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий
Клинический анализ крови	.			
Гематокрит	0.391	л/л	0.390 - 0.490	
Гемоглобин	118 *	г/л	132 - 173	
Эритроциты	5.92 *	млн/мкл	4.30 - 5.70	
MCV (ср. объем эритроц.)	66.0 *	фл	80.0 - 99.0	
RDW (шир. распредел. эритроц.)	19.4 *	%	11.6 - 14.8	
MCH (ср. содерж. Hb в эритроц.)	19.9 *	пг	27.0 - 34.0	
MCHC (ср. конц. Hb в эритроц.)	302 *	г/л	320 - 370	
Тромбоциты	225	тыс/мкл	150 - 400	
Лейкоциты	4.70	тыс/мкл	4.50 - 11.00	
Нейтрофилы (общ. число), %	50.6	%	48.0 - 78.0	
Лимфоциты, %	39.5 *	%	19.0 - 37.0	
Моноциты, %	7.3	%	3.0 - 11.0	
Эозинофилы, %	2.3	%	1.0 - 5.0	
Базофилы, %	0.3	%	< 1.0	
Нейтрофилы, абс.	2.38	тыс/мкл	1.78 - 5.38	
Лимфоциты, абс.	1.86	тыс/мкл	1.32 - 3.57	
Моноциты, абс.	0.34	тыс/мкл	0.20 - 0.95	
Эозинофилы, абс.	0.11	тыс/мкл	0.00 - 0.70	
Базофилы, абс.	0.01	тыс/мкл	0.00 - 0.20	
СОЭ (по Вестергрену)	2	мм/ч	< 15	

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Руководитель отдела контроля качества,
 врач лаборант высшей категории:

Бондарюк О.А.



Результаты анализа не являются диагнозом и требуют консультации врача