



«КЛИНИКА ЭФФЕРЕНТНОЙ ТЕРАПИИ»

02094 Киев, ул. Попудренко 32 т. 575-32-20, 574-10-88, 558-34-28. www.efferent.com.ua

Firstname M G			
Code			
Birthdate 11/01/1974			
Operator YAKOVENKO			
Date 02/07/14 11:58			
Examination time 00:02:20	Examination M		
Stiffness (KPa) 9.0		(01) E = 10.2 KPa (02) E = 8.3 KPa (03) E = 10.4 KPa (04) E = 9.1 KPa (05) E = 8.9 KPa (06) E = 8.7 KPa (07) E = 10.2 KPa (08) E = 7.4 KPa (09) E = 10.2 KPa (10) E = 7.1 KPa	
IQR (KPa) 1.8	CS (KPa) 10.4		
Success rate 100%		Test # 3 Valid 10 Invalid 0	

Fibroscan's is a medical device to be used as a diagnostic aid. Measurements should be performed by a certified operator. Results should be interpreted by a liver specialist doctor according to the clinical context and taking into account the number of valid measurements, their dispersion (IQR) and the success rate.

Printed on the 02/07/14 at 12:01:25

Фиброскан - метод определения фиброза печени на основе импульсной эластографии.
Метод безболезненный, неинвазивный.

Заключение:

Методом эластографии определена эластичность печени пациенту _____,

что составляет 9.0 КПа.

Чувствительность определения около 93.2 %, что соответствует стадии фиброза F2 (портальный фиброз и фиброзные септы) по системе Metavir.

Директор клиники

Чорномыз В.Д.

Зав. диагностич. отделением

Яковенко А.В.