

Исследование	Результат	Единицы	Референсные значения	Комментарий	Результат за пределами реф. значений	Клинически значимое отклонение ДА/НЕТ
АлАТ	21	Ед/л	< 41	Рекомендации экспертов NCEP/ATPIII: желательные значения триглицеридов <1.7 ммоль/л Рекомендации экспертов NCEP/ATPIII : желательные значения общего холестерина < 5,18 ммоль/л		
АсАТ	21	Ед/л	< 37			
Альбумин	46	г/л	35 - 52			
Альфа-амилаза	71	Ед/л	25 - 125			
Билирубин общий	8.5	мкмоль/л	3.4 - 20.5			
Билирубин прямой	3.4	мкмоль/л	< 7.9			
Билирубин не прямой	5.1	мкмоль/л	<19.0			
Гамма-ГТ	20	Ед/л	< 49			
Глюкоза	5.3	ммоль/л	4.1 - 5.9			
Креатинин	88	мкмоль/л	64 - 111			
Липаза	42	Ед/л	8 - 78			
Азот Мочевины	10.1	мг/дл	6.0 - 20.0			
Мочевая кислота	419	мкмоль/л	210 - 420			
Общий белок	77	г/л	64 - 83			
Триглицериды	1.38	ммоль/л	0.61 - 3.62			
Холестерин	3.87	ммоль/л	3.78 - 6.99			
Фосфатаза щелочная	72	Ед/л	40 - 150			

*Результат, выходящий за пределы референсных значений

Продолжение на следующей странице

