



СКИБ

Клинико-диагностическая лаборатория

Пациент: **БЕЛЫЙ, АЛЕКСАНДР**
Дата рождения: **06.06.1954 (62 г.)**
Дата регистрации биоматериала: **20.06.2016**
Биоматериал: **Кровь**

Учреждение: **касса ЛДЮ**
Отделение: **-**
Направивший врач: **-**
Признак: **счет за ви. услугу 2 Платные (касса)**

Общий анализ крови

Показатель	Результат	Комментарий	Ед. изм.	Референсные значения	Откл. от норм
Лейкоциты (WBC)	9,30		$\times 10^9/\text{л}$	5,00 - 10,00	норма
Лимфоциты (LYM)	2,30		$\times 10^9/\text{л}$	1,30 - 4,00	норма
Моноциты (MON)	0,90		$\times 10^9/\text{л}$	0,15 - 0,70	выше нормы
Гранулоциты (GRA)	5,7		$\times 10^9/\text{л}$	2,5 - 7,5	норма
Эритроциты (RBC)	4,75		$\times 10^{12}/\text{л}$	4 - 5,5	норма
Гемоглобин (HGB)	142,0		г/л	120,0 - 174,0	норма
Гематокрит (HCT)	0,421			0,360 - 0,520	норма
Ср. содержание Hb в эритроците (MCH)	30		пг	27 - 32	норма
Ср. концентрация Hb в эритроците (MCHC)	33,7		г/л	30,0 - 35,0	норма
Тромбоциты (PLT)	143		$\times 10^9/\text{л}$	150 - 400	ниже нормы
Ср. объем тромбоцитов (MPV)	12,1		фл	8,0 - 15,0	норма
Количество эозинофилов	0,3		$\times 10^3$ клеток/мкл	0 - 0,7	норма
Количество базофилов	0,1		$\times 10^3$ клеток/мкл	0 - 0,1	норма
Тромбоциты крови (по Фонио)	152		$\times 10^9/\text{л}$	150 - 400	норма

Анализ выполнен на оборудовании: Beckman Coulter LH-500

Лейкоцитарная формула (LH500)

Показатель	Результат	Комментарий	Ед. изм.	Референсные значения	Откл. от норм
Базофилы	0,8		%	0,0 - 1,0	норма
Эозинофилы	2,7		%	2,0 - 5,0	норма
Лимфоциты (LY%)	24,500		%	25,000 - 40,000	ниже нормы
Моноциты (MP%)	10,000		%	3,000 - 7,000	выше нормы
Гранулоциты (GR%)	62,000		%	50,000 - 75,000	норма

Анализ выполнен на оборудовании: Beckman Coulter LH-500

Дата выдачи результата: **20.06.2016** Дата выполнения анализа: **20.06.2016 16:06** Врач: **Горещук Н. В.**

Результаты тестирования относятся только к конкретному объекту тестирования. Без письменного разрешения лаборатории не предоставлять результаты выполнения объема записей.