

ЗАКАЗ №: 95949-0E67C-00004059

ЗАКАЗЧИК: ООО "Медикус"

Место взятия биоматериала: 17528 - ЛП Гальянский

Договор: Оплата

Организация: ЛП Гальянский

Врач: Иванова Елена Борисовна

ПАЦИЕНТ: **Фамилия:** ██████████ **Возраст:** 38 лет

Имя: МИХАИЛ

Отчество: АЛЕКСАНДРОВИЧ

Пол: Мужской

Адрес:

Образец №: 5001831795

Вид материала: Венозная кровь

Регистрация: 15.04.2017 8:12:07

Валидация (врач): 16.04.2017 0:52:20

Название/показатель	Результат	Референсные значения *
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)		
Метод и оборудование: УФ кинетический тест. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Активность	30 Ед/л	0 - 41
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)		
Метод и оборудование: УФ кинетический тест. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Активность	21 Ед/л	0 - 40
Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ)		
Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Активность	25 Ед/л	10 - 71
Билирубин общий		
Метод и оборудование: Колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Концентрация	9.60 мкмоль/л	<21.00
Холестерол общий		
Метод и оборудование: Ферментативный колориметрический. Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Концентрация	↑ 5.31 ммоль/л	2.90 - 5.20
Интерпретация: пограничный уровень		
Креатинин в сыворотке		
Метод и оборудование: Кинетический (метод Яффе). Cobas 6000, Roche Diagnostics		
Концентрация	80.00 мкмоль/л	62.00 - 106.00
Скорость клубочковой фильтрации (СКД EPI)	107.25 мл/мин/1,73м ²	более 60.00

* - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.

****Нажмите на название любого показателя и узнайте, что он значит и почему может меняться (все ссылки ведут на Базу знаний Хеликс на сайте helix.ru)**

Отчет создан: 16.04.2017 0:58:36

Заведующая лабораторией:  М.И. Скибо/