

**KDL**

www.kdllab.ru  
8 (800) 700-60-40

Услуги лицензированы. Качество клинических лабораторных исследований соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 15189-2009, ГОСТ Р ИСО 14001-2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001-2006, OHSAS 18001:2007.

№ направления:	691713297	дата:	2017-08-22	Фамилия:	
ЛПУ:		Имя:		Дата рождения:	
В	3000	Пол:	женский		
Адрес пациента:					

Наименование исследования	Результат	Ед. изм.	Нормальные значения
<b>БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ</b>			
АЛТ (аланинаминотрансфераза)	16	Е/л	0 - 34
АСТ (аспартатаминотрансфераза)	24	Е/л	0 - 31
Щелочная фосфатаза	109	МЕ/л	30 - 120
Гамма-ГТ	27	МЕ/л	0 - 38
Билирубин общий	11.1	мкмоль/л	5 - 21
Билирубин прямой	2.2	мкмоль/л	0 - 3.4
Холестерин общий	5.6	ммоль/л	
	•		
	нормальные значения:	<5,2	
	пограничные значения:	5,2-6,2	
	высокие значения:	>6,2	