


Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
Біо/імунохімія			
α-фетопротеїн (АФП)	69.88	нг/мл	Діти (Ч): 1-30 днів життя: до 16400.0 1 міс.-1 рік: до 28.0 2-3 роки: до 7.9 4-6 років: до 5.6 7-12 років: до 3.7 13-18 років: до 3.9 Діти (Ж): 1-30 днів життя: до 19000.0 1 міс.-1 рік: до 77.0 2-3 роки: до 11.0 4-6 років: до 4.2 7-12 років: до 5.6 13-18 років: до 4.2 Дорослі: до 7.0
ПЛР			
ПЛР. Вірус гепатиту В (кров, кількісне визначення, Real-time)			
PCR. HBV (IU/mL_exponent)	7.15*10^2	МО/мл	Аналітична чутливість тест-системи – 25 МО/мл. Лінійний діапазон: 75 – 1.0x10^8 МО/мл. Результат «ДНК вірусу гепатиту В не виявлено» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.
PCR. HBV (DNA copies/mL_exponent)	1.22*10^3	копії ДНК/мл	Аналітична чутливість тест-системи – 43 копії ДНК/мл. Лінійний діапазон: 128 – 1.7x10^8 копії ДНК/мл. Результат «ДНК вірусу гепатиту В не виявлено» може свідчити про те, що значення вірусного навантаження знаходиться нижче меж чутливості тест-системи.
Примітка:			
			 Прощук Р.Р.

додає цінність діагн

торія «Сінево»

№ 4/2007 від 20.11.06. Свідоцтво про акредитацію: МДЗ 000072 від 2.08.2012. Свідоцтво про включення: № ПТ-129/12 від 06.04.12. Метр. 12/11/12 від 06.04.12. МЕТР-48/2010 від 06.04.12. МЕТР-1881